


# VITI TESTA TONDA CON QUADRO SOTTO TESTA

ISO  
8677

UNI  
5731

DIN  
603



Materiale : **Acciaio**

Classe : **4.8**

Passo : **Grosso**



Pesi per 1.000 Pz.

d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
Passo	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75
K	3,30	3,88	4,88	5,38	6,95
d2 max	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65
c	3,50	4,00	5,00	6,00	8,00
b con l ≤ 125	16,00	18,00	22,00	26,00	30,00
b con l > 125	-	24,00	28,00	32,00	36,00
b con l > 200	-	-	41,00	45,00	49,00

nom	min.	max.	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
16	15,65	16,35	4,0	6,9			
20	19,60	20,40	4,5	7,6			
25	24,60	25,40	5,1	8,5	15,4	25,2	
30	29,60	30,40	5,9	9,6	17,0	27,7	45,7
35	34,50	35,50	6,7	10,7	19,0	30,2	49,4
40	39,50	40,50	7,5	11,8	21,0	32,7	53,1
45	44,50	45,50	8,3	12,9	23,0	35,8	56,8
50	49,50	50,50	9,1	14,0	25,0	38,9	61,2
55	44,50	45,50	9,9	15,1	26,9	42,0	65,6
60	59,50	60,50	10,7	16,2	28,9	45,1	70,0
65	64,50	65,50	11,5	17,3	30,9	48,2	74,4
70	69,50	70,50	12,3	18,4	32,9	51,3	78,8
75	74,50	75,50		19,5	34,9	54,4	83,0
80	79,50	80,50	13,9	20,6	36,8	57,5	87,0
90	89,50	90,50	15,5	22,8	40,8	63,7	96,0
100	99,50	100,50	17,1	25,0	44,8	69,9	105,0
110	109,50	110,50		27,2	48,8	76,1	114,0
120	119,50	120,50		29,4	52,8	82,3	123,0
130	129,50	130,50		31,6	56,8	88,5	132,0
140	139,50	140,50			60,8	95,0	141,0
150	149,50	150,50			64,8	101,0	150,0
160	159,50	160,50			68,8	107,0	159,0
170	169,50	170,50			72,8	113,0	168,0
180	179,50	180,50			76,8	119,0	177,0
190	189,50	190,50			80,8	125,0	186,0
200	199,50	200,50			84,8	131,0	195,0

L = Lunghezza sotto testa millimetri